УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детский сад
№ 25 «Ромашка»
_____ Сухомлинова М.И./
«15» ноября 2022г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ № 94
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 «Ромашка»

(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг

пгт. Мундыбаш

1.1. Наименование (вид) объекта
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 «Ромашка»
1.2. Адрес объекта **652900, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул Ленина, 27**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1575,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.
1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта: не проводилось.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - не планируется***, капитального*** - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 «Ромашка»**
Краткое наименование - **МБДОУ детский сад №25 «Ромашка»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **652900, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул Ленина, 27; 8-38473-6-38-95; marinkasux@mail.ru**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального района - муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района».
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): **652992** Кемеровская область, Таштагольский район г. Таштагол ул. Поспелова, д. №20, телефон приёмной: 8 (38473) 3-04-93, E-mail: uoz_tash@mail.ru
2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): **образование**
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети от 1,6 до 7 лет**
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: **нет.**
2.4. Виды услуг: реализация основной образовательной программы дошкольного образования, разработанной Учреждением в соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного образования и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования; присмотр и уход за воспитанниками.

2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость , пропускная способность - **132 чел.**
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **транспорта нет.**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **нет**
3.2.2. Время движения пешком:
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**
3.2.4. Перекрестки: **нет.**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **указатели улиц, домовые адресные таблицы**
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

N строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);

<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг

№ № п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДУ**
2	Вход (входы) в здание	**ДУ**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДУ**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДУ**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДУ**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДУ**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДУ**

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещение доступно условно для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8	**Все зоны и участки**	нуждаются

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - **до особых указаний, при наличии финансирования.**
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
_____
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____
4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
4.4.1. согласование на Комиссии
_____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)_____
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **нет**
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **нет**
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **нет**
4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
http://uo-tashtagol.3dn.ru/

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДУ

Указывается: ДП-в - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – **доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно.**

Акт обследования прилагается: №___ от 15.11.2022г.

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ
детский сад №25 «Ромашка»
М.И. Сухомлинова
« 15 » ноября 2022

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № __

« 15 » ноября 2022

1.1. Наименование (вид) объекта
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 «Ромашка»
1.2. Адрес объекта **652900, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул Ленина, 27**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1575,7 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да.
1.4. Год постройки здания 1968, последнего капитального ремонта: не проводилось.
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:
текущего - не планируется, ***капитального*** - не планируется.

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 «Ромашка»**
Краткое наименование - **МБДОУ детский сад №25 «Ромашка»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: **652900, Кемеровская область, Таштагольский район, пгт Мундыбаш, ул Ленина, 27; 8-38473-6-38-95; marinkasux@mail.ru**
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **муниципальная**
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная**
1.11. Вышестоящая организация (наименование): **МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района»**
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): **652992** Кемеровская область, Таштагольский район г. Таштагол ул. Поспелова, д. №20, телефон приёмной: 8 (38473) 3-04-93, E-mail: uoz_tash@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): **образование**
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного

возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети от 1,6 до 7 лет**
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью: **нет.**
2.4. Виды услуг: **реализация общеобразовательной программы, обучение и воспитание детей дошкольного возраста**
2.5. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): **на объекте**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость , пропускная способность - **132 чел.**
2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): **транспорта нет.**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **отсутствует**
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта - **нет**
3.2.2. Время движения пешком:
3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**
3.2.4. Перекрестки: **нет.**
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: **нет**
3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): **нет**
Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания <*>

N строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <**>
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения <***>	ДУ
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
5	с нарушениями зрения	ДУ
6	с нарушениями слуха	ДУ
7	с умственными нарушениями	ДУ

<*> С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
<**> указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность);
<***> указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон
(объекта социальной инфраструктуры)
для инвалидов и предоставляемых услуг

№ № п/п	**Основные структурно-функциональные зоны**	**Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов****

1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДУ**
2	Вход (входы) в здание	**ДУ**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ДУ**
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	**ДУ**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ДУ**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДУ**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДУ**

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:
территория, прилегающая к зданию доступна условно для инвалидов, кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации условно доступны (помощь сотрудника), кроме инвалидов-колясочников, так как отсутствует пандус. Санитарно-гигиенические помещение доступно условно для инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	**Основные структурно-функциональные зоны объекта**	**Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	нуждается
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нуждается
8	**Все зоны и участки**	нуждаются

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - **до особых указаний, при наличии финансирования.**
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
_____

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)
_____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии
_____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)
4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другие - указать)
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - **нет**
4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) - **нет**
4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов - **нет**
4.5. Информации может быть размещена (обновлена) на Карте доступности
http://uo-tashtagol.3dn.ru/

Председатель рабочей группы:
Старший воспитатель _____ Ксензова Ю.Ю.

Члены рабочей группы:
Специалист по безопасности _____ Рустамова Т.Г.
Завхоз _____ Бедарева С.С.

Председатель Таштагольской городской организации
«Всероссийское общество инвалидов» _____ Фомина Е.Ю.

Главный специалист МКУ «Управление социальной
защиты населения» сектора по работе с ветеранами
и инвалидами _____ Яцкова Р.А.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от «15» ноября 2022г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка) муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 «Ромашка»

Адрес объекта:**652900, Кемеровская обл, Таштагольский район, пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, 27**

№ п/п	**Наименование Функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Нет	Все	Установить информацию на входе	ТР, ТСР, Орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			Нет	Все	Обеспечить информационное сопровождение к специальному входу для инвалидов на креслах-колясках, установить бортики	ТР, ТСР, Орг
1.3	Лестница (наружная)	Нет			Нет			
1.4	Пандус (наружный)	Нет			Нет			
1.5	Автостоянка и парковка нет	Нет			Нет	Все	Организовать стоянку с информационном обозначением	ТР, ТСР, Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	**ДУ**			нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **<u>нуждается в оборудовании пандусами, парковки, автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.</u>**

Приложение 2
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от « 15» ноября 2022г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 «Ромашка»

Адрес объекта:**652900, Кемеровская обл, Таштагольский район, пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, 27**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть			нет	нет		
2.2	Пандус (наружный)	нет			нет	нет		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет	нет		
2.4	Дверь (входная)	есть			нет	нет		
2.5	Тамбур	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	**ДУ**			нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **нуждается в оборудовании пандусами, парковки, автостоянки. Необходимо нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку центрального входа, шириной 0,3 м. Наклеить жёлтый круг на дверь центрального входа.**

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от « 15» ноября 2022г.

I Результаты обследования:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №25 «Ромашка»
Адрес объекта:**652900, Кемеровская обл, Таштагольский район, пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, 27**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания,)	есть			нет	нет		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			нет	нет		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	нет		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник	нет			нет	нет		
3.5	Дверь	есть			нет	нет		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации	**ДУ**			не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо оборудование пандуса, нанести жёлтую полосу на первую и последнюю ступеньку первого и второго этажа 0,3 м. шириной.**

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности № ___ от «15» ноября 2022г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 «Ромашка»

Адрес объекта:**652900, Кемеровская обл, Таштагольский район, пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, 27**

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет	нет		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта	**ДУ**			нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.**

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___от « 15 » ноября 2022г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория	Содержание	Виды работ
Место приложения Труда							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №___ от «15» ноября 2022г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объектов**	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	**нет**			**нет**		**нет**	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_____

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № __ от « 15 » ноября 2022г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 «Ромашка»

Адрес объекта:**652900, Кемеровская обл, Таштагольский район, пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, 27**

№ п/п	**Наименование функционально-планировочного элемента**	Наличие элемента			**Выявленные нарушения и замечания**		**Работы по адаптации объект**	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			Помещение маленькое	Для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках нет	нуждается	технические решения невозможны
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	**ДУ**			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –
доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение
с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **технические решения невозможны**

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № ___ от «15» ноября 2022г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №25 «Ромашка»

Адрес объекта:**652900, Кемеровская обл, Таштагольский район, пгт. Мундыбаш, ул. Ленина, 27**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства		инвалиды с нарушениями зрения	**Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта**	**Орг, ТСР, ТР**
6.2	Акустические средства		инвалиды с нарушениями слуха		
6.3	Тактильные средства		инвалиды с нарушениями зрения		
	ОБЩИЕ требования к зоне	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	**Состояние доступности*** (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		**Рекомендации по адаптации** (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	**ДУ**			текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) –доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **<u>индивидуальное решение с ТСР.</u>**